AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ABONNEMENT ANNUEL

(1él.: 72-58-72)
(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER

I5 francs

N° 32 - Mai 1963 I° supplément Aveyron - Lozère

TAVELURES DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

La prolongation de la période pluvieuse a été favorable au développement de la maladie qui peutdétruire les jeunes fruits ou compromettre la floraison tardive de certains pommiers. Il faut d'urgence réaliser un traitement à l'aide d'un antic ptogamique de synthèse. En toutes situations, il sera le plus souvent utile d'ajouter un insecticide pour limiter les populations d'insectes (pucerons, rhynchites, chenilles).

BLACK-ROT DE LA VIGNE

1963 = 16

Il sera nécessaire d'exécuter un premier traitement dès que les pousses auront 3-4 centimètres.

Ce traitement est indispensable :

- dans les vignes où la maladie a été observée en 1962
- dans les vignes situées à proximité de vignobles abandonnés.

6 Mai 1963

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux,

P. BERVILLE

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON M. BEZUT